

SE • Bruksanvisning

Varumärke / art. nr.

1st Grip 5

34710 080	Storlek 8
34710 090	Storlek 9
34710 100	Storlek 10
34710 110	Storlek 11



Beskrivning

Handske med vattenavvisande handrygg av Hi-Viz, elastisk polyester/spandex. Handsken har neoprenmudd med kardborrestängning och fleece på tummen. Handflatan är av mikrofiber som andas och har präglat grepp av silikon. Handsken är helfodrad med foder av lätt bambu/micropolyester.

Allmänt


Innan bruk bör man redan vid utprovning försäkra sig om att handsken har en passande storlek för att uppnå bästa möjliga komfort och säkerhet under arbete. Livslängd (brukstid) kan inte anges då den beror på användningsområde och i vilken grad användaren försäkras sig om att handskarna är lämpade för aktuellt bruk.

Kategori

Handsken är certifierad i kategori II i enlighet med EU direktiv 89/686 EEC gällande för personlig skyddsutrustning. Handsken är testad i enlighet med standard EN 420 (allmänna krav) och standard EN 388 (mekaniska). CE certifierad av ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Nötningssmotstånd	Nivå 2
Skärbeständighet	Nivå 1
Rivhållfasthet	Nivå 2
Punkteringsmotstånd	Nivå 1



Användning/egenskaper

Slitstark och åtsmitande multifunktionshandske med god fingerförling. Handsken er med tynt bambusfor som gir høy absorbering av fuktighet. Den spesielle microfiberoverflaten gir stor bevegelsesfrihet. Handsken kan brukas som allround-handske til mange forskjellige formål.

Behandling/förvaring

Etter bruk kan handsken rengöras i ljummen tvålösning vid max. 40° C. Ska torkas i låg värme. Kemisk rengöring rekommenderas inte. Förvaras i originalförpackning - mörkt, torrt och svalt.

Varning

Undvik förvaring i direkt solljus.

Förpackning

6 par i PE-påse.
60 par i kartong av återvinningsbar papp.

NO • Brukerveiledning

Varemärke / art. nr.

1st Grip 5

34710 080	Størrelse 8
34710 090	Størrelse 9
34710 100	Størrelse 10
34710 110	Størrelse 11



Beskrivelse

Handske med vannavvisende håndbak av Hi-Viz, fleksibel polyester/spandex. Handsken har neoprenmansjett med borrelåslukning og fleece på tummelen. Håndflaten er av pustende mikrofiber med preget silikongrep. Handsken er helforet med lett bambus/mikropolyester-for.

Generelt


Før man tar handsken i bruk bør man ved prøvning sikre sig at den har en passende størrelse slik at det oppnås best mulig komfort og arbeidssikkerhet. Levetid (brukstid) kan ikke angis og er avhengig av bruksområde og i hvilken grad brukeren sikrer at handskene er egnede til den påtenkte bruken.

Kategori

Handsken er sertifisert i kategori II i samsvar med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhetskrav til personlige verneutstyr. Handsken er testet i henhold til standardene EN 420 (generelle krav) og EN 388 (mekaniske). CE-sertifisert av ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Slitstyrke	Nivå 2
Gjennomskjæring	Nivå 1
Opprivning	Nivå 2
Stikkmotstand	Nivå 1



Bruk / egenskaper

Slitesterk og tettsittende multifunksjonshanske med god fingerførling. Handsken er med tynt bambusfor som gir høy absorbering av fuktighet. Den spesielle microfiberoverflaten gir stor bevegelsesfrihet. Handsken kan brukes som allround-handske til mange forskjellige formål.

Behandling / oppbevaring

Etter bruk kan handsken rengjøres i lunke såpevann ved maks. 40° C. Skal tørkes ved lav varme. Kjemisk rengjøring anbefales ikke. Oppbevares best mørkt, tørt og kjølig i originalemballasjen.

Advarsel

Unngå lagring i direkte sollys.

Pakning

6 par i PE-pose.
60 par i kartong av resirkulerbar papp.

DK • Brugervejledning

Varemärke / art. nr.

1st Grip 5

34710 080	Størrelse 8
34710 090	Størrelse 9
34710 100	Størrelse 10
34710 110	Størrelse 11



Beskrivelse

Vandafvisende handske med neoprenkrave, velcro-lukning og fleece på tummelen. Overhånden er i Hi-Viz, fleksibelt polyester/spandex med vandtæt membran på indersiden. Håndfladen har åndbart mikrofiber med præget silikone-greb. Handsken er helforet med let bambus/micropolyester-for.

Generelt

Inden ibrugtagning bør man ved prøvning sikre sig, at handsken har en passende størrelse så der opnås den bedst mulige komfort og arbejdssikkerhed. Levetid (brugstid) kan ikke angives og er afhængig af anvendelsesområde og i hvilken grad brugeren sikrer sig, at handskerne er egnede til den påtænkte brug.

Kategori

Handsken er certificeret i kategori II i overensstemmelse med EU direktiv 89/686 EEC om sikkerhedskrav til personlige værnemidler. Handsken er testet i henhold til standarderne EN 420 (generelle krav) og EN 388 (mekaniske). CE certificeret af ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Slidstyrke	Niveau 2
Genemsjæring	Niveau 1
Iturivning	Niveau 2
Stikmotstand	Niveau 1



Anvendelse / egenskaber

Slidstærk og tætsiddende multifunktionshandske med god fingerførling. Handsken er med tynt bambusfor, som giver høj absorbering af fugtighed. Den specielle microfiber-overflade, giver stor bevægelsesfrihed. Handsken kan bruges som allround handske, til mange forskellige formål.

Behandling / opbevaring

Etter bruk kan handsken rengjøres i lunke såpevann ved max. 40° C. Skal tørres ved lav varme. Kjemisk rengjøring kan ikke anbefales. Oppbevares bedst mørkt, tørt og kjølig i den originale indpakning.

Advarsel

Undgå lagring i direkte sollys.

Pakning

6 par i PE-pose.
60 par i karton af genbrugeligt papp.

FI • Käyttöohje

Tuotemerkki/tuoteno

1st Grip 5

34710 080	Koko 8
34710 090	Koko 9
34710 100	Koko 10
34710 110	Koko 11



Kuvaus

Käsineen kämmenselkä on Hi-Viz, joustavaa polyesteria/spandexia. Käsineessä on neopreeni-resori, velcro-suljin ja fleece-peukalo-osa. Kämmenosa on hengittävä mikrokuitua silikoninäppyillä. Käsine on täysvuorattu kevyellä bambu/mikropolyesteri-vuorella.

Yleistä


Ennen käyttöönottoa tulee varmistaa kokeilemalla, että käsineet ovat sopivaa kokoa, jotta saavutetaan paras mahdollinen mukavuus ja työturvallisuus. Elinikää (käyttöaika) ei voida ilmoittaa ja se riippuu käyttöalueesta sekä siitä, missä määrin käyttää varmistaa, että käsineet sopivat tarkoitettuun käyttöön.

Luokitus

Käsineet on sertifioitu luokassa II henkilönsuojaimien turvallisuusvaatimuksia koskevan EU-direktiivin 89/686/ETY mukaan. Käsineet on testattu standardien EN 420 (yleiset vaatimukset) ja EN 388 (mekaaninen) mukaan. CE-sertifiointi ZVD, Slovenia (1493)

Testitulokset

Hankauslujuus	Taso 2
Viiltosuoja	Taso 1
Repäisyjujuus	Taso 2
Puhkaisulujuus	Taso 1



Käyttö/ominaisuudet

Kulutusta kestävä ja tiukasti istuva monipuolinen käsine hyvällä sormituntumalla. Käsineessä on bambuvuori, joka imee tehokkaasti kosteutta. Erytinen mikrokuituinen kämmenselkä antaa suuren liikkumavapauden. Käsine on yleiskäsine, jota voi käyttää monissa eri tilanteissa.

Käsittely/säilytys

Käytön jälkeen käsineet voidaan puhdistaa haaleassa saippuavedessä, jonka lämpötila on enintään 40° C. Kuivatettava alhaisessa lämmössä. Kemiallista pesua ei suositella. Säilytettävä mieluiten pimeässä, kuivassa ja viileässä paikassa alkuperäispakkauksessa.

Varoitus

Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.

Pakkaus

6 paria PE-pussissa.
60 paria kierrätyspohjalla.

IS • Notkunarleiðbeiningar

Vörunúmer / Teg. nr.

1st Grip 5

34710 080	Stærð 8
34710 090	Stærð 9
34710 100	Stærð 10
34710 110	Stærð 11

**Vörulýsing**

Hanskar með handarbaksstykki úr vatnsfráhrindandi Hi-Viz, sveigjanlegu pólýester/spandex-efni. Hanskarnir hafa neóprenstroff með frónskum rennilás og þumallinn er úr flísefni. Lófastykkið er úr andandi mikrótrejum með mynstuðu sílikongrípi. Hanskarnir eru fódraðir með léttu bambusefni/mikrópólýester.

Almennt

Velja þarf rétta stærð áður en hanskar eru teknir í notkun til að tryggja hámarks öryggi og þægindi. Ekki er hægt að gefa upp ákveðinn endingartíma þar sem slíkt veltur á vinnuumhverfi og viðeigandi meðferð notanda.

Flokkun


Hanskarnir hafa löggilta flokkun II í samræmi við EU tilskipun 89/686 EEC varðandi öryggiskröfur fyrir búnað til verndar einstaklingum.

Hanskarnir eru prófaðir samkvæmt EN 420 (almennum) og EN 388 (vélrænum) stöðlum. CE löggilding af ZVD, Slovenia (1493)

Varan er prófuð í samræmi við ofangreinda staðla.

Niðurstöður prófana

Viðnám við slit	2. stig
Viðnám við skurði	1. stig
Viðnám við rif	2. stig
Viðnám við rafmagni	1. stig

**Notkun / eiginleikar**

Slitsterkir, sveigjanlegir fjölnota hanskar. Hanskarnir eru fódraðir með þunnu bambusefni sem hafa ídræga eiginleika. Yfirborð hanskana úr mikrótrejum gefur notandanum góðan hreyfanleika. Hanskana má nota allt árið um kring við ýmis störf.

Meðhöndlun / geymsla

Best er að þvo hanskana í volgu sápuvatni með 40° hámarkshita að lokinni notkun. Þurrkið við vægan hita. Ekki er mælt með þurrhreinsun. Geymast best á myrkum, þurrum, svölum stað í upprunalegum umbúðum.

Aðvörðun

Forðist að skilja hanskana eftir í beinu sólarljósi.

Pakkningar

6 pör í pokum.
60 pör í endurunnum pappakössum.

DE • Gebrauchsanleitung

Warenzeichen / Art.-Nr.

1st Grip 5

34710 080	Größe 8
34710 090	Größe 9
34710 100	Größe 10
34710 110	Größe 11

**Beschreibung**

Wasserabweisender Handschuh mit Neopren-Kragen, Klettverschluss und Fleece auf den Daumen. Der Handrücken ist aus Hi-Viz, flexiblem Polyester / Spandex mit wasserdichter Membran auf der Innenseite. Die Handinnenfläche ist aus atmungsaktiven Mikrofasern mit geprägtem Silikongriff. Vollgefüttert mit leichter Bambus / Micro-Polyesterfütterung.

Allgemeines


Vor der Ingebrauchnahme sollte man sich durch Probieren vergewissern, dass der Handschuh die passende Größe hat, damit der bestmögliche Komfort und die größte Arbeitssicherheit gewährleistet sind. Die Lebensdauer (Einsatzzeit) kann nicht angegeben werden und ist vom Anwendungsbereich und davon abhängig, in welchem Umfang sich der Benutzer vergewissert, dass die Handschuhe für den angedachten Gebrauch geeignet sind.

Kategorie

Der Handschuh ist nach Kategorie II in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 89/686 EWG zur Sicherheitsanforderung an persönliche Schutzmittel zertifiziert. Der Handschuh ist gemäß Standards EN 420 (allgemeine Anforderungen) und EN 388 (mechanisch) getestet. CE-zertifiziert von ZVD, Slovenia (1493)

Testdaten

Strapazierfähigkeit	Ebene 2
Schnittfestigkeit	Ebene 1
Reißfestigkeit	Ebene 2
Stichbeständigkeit	Ebene 1

**Anwendung / Eigenschaften**

Strapazierfähiger und enger Multifunktionshandschuh mit guter Beweglichkeit. Der Handschuh ist mit leichter Bambus-Fütterung, die hohe Feuchtigkeitsaufnahme bietet. Die spezielle Oberfläche aus Mikrofasern bietet viel Bewegungsfreiheit. Der Handschuh kann als Mehrzweck-Handschuh verwendet werden.

Behandlung / Aufbewahrung

Nach Gebrauch kann der Handschuh in lauwarmem Seifenwasser bei max. 40°C gewaschen werden. Bei geringer Wärme trocknen. Von einer chemischen Reinigung wird abgeraten. Aufbewahrung am besten dunkel, trocken und kühl in der Originalverpackung.

Warnung

Die Lagerung in direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Verpackung

6 Paar in PE-Beutel.
60 Paar in Karton aus recyclingfähiger Pappe.

GB • User instructions

Brand name / type no.

1st Grip 5

34710 080	Size 8
34710 090	Size 9
34710 100	Size 10
34710 110	Size 11

**Description**

Water-repellent glove with neoprene cuff with Velcro closure and fleece on the thumb. The hand back is of Hi-Viz, flexible polyester / spandex with waterproof membrane on the inside. The palm is breathable microfiber with embossed silicone grip. Fully lined with light bamboo / micro polyester lining.

Generally


Before use, it should be tested/ensured that the glove has the appropriate size to achieve the best possible comfort and safety at work. The service life cannot be determined and depends on the scope of application and the extent to which the user makes sure that the glove is suitable for the intended use.

Category

The glove is certified in category II in accordance with the EU directive 89/686 EEC on safety requirements for personal protective equipment. The glove has been tested in accordance with the standards EN 420 (general requirements) and EN 388 (mechanical). CE certified by ZVD, Slovenia (1493)

Test data

Wearing qualities	Level 2
Cutting resistance	Level 1
Tearing resistance	Level 2
Stick resistance	Level 1

**Application / qualities**

Durable and tight-fitting multifunction glove with good dexterity. The glove has full bamboo lining, which provides high absorption of moisture. The special micro fibre surface, provides great dexterity. The glove is suitable as a multi-purpose glove.

Treatment / storage

After use, the glove can be cleaned in lukewarm soap water at max. 40° C. Must be dried at low heat. Chemical cleaning is not recommended. Must be stored in a dark, dry and cool room in the original packaging.

Warning

Avoid storage in direct sunlight.

Packaging

6 pairs in a PE bag.
60 pairs in a carton made of recyclable cardboard.

NL • Gebruiksaanwijzing

Merksnaam / art. nr.

1st Grip 5

34710 080	Maat 8
34710 090	Maat 9
34710 100	Maat 10
34710 110	Maat 11

**Omschrijving**

Handschoen met waterafstotende rug van Hi-Viz, flexibele polyester/spandex. De handschoen heeft een manchet van neopreen met klittenbandsluiting en fleece op de duim. De handpalm is van ademende microfiber met handgreep van karakteristieke polyurethaan. De handschoen is geheel gevoerd met een voering van lichte bamboe/micropolyester en heeft een waterdicht membraan.

Algemeen

Voor gebruik dient men zich er proefondervindelijk van te verzekeren dat de handschoen de juiste maat heeft, zodat het best mogelijke comfort en werkveiligheid wordt bereikt.

De levensduur (gebruikstijd) kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de gebruiksomgeving en in welke mate de gebruiker zich er van verzekert, dat de handschoenen geschikt zijn voor het gewenste gebruik.

Categorie

De handschoen is gecertificeerd in categorie II conform EU richtlijn 89/686 EEG omtrent veiligheidsseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. De handschoen is getest conform de standaarden EN 420 (algemene eisen) en EN 388 (mechanische risico's). CE gecertificeerd door ZVD, Slovenia (1493)

Testdata

Schuurweerstand	Niveau 2
Snijweerstand	Niveau 1
Scheurweerstand	Niveau 2
Perforatieweerstand	Niveau 1

**Gebruik / eigenschappen**

Slijtvaste en nauwsluitende multifunctionele handschoen met goede vingergevoeligheid. De handschoen heeft een dunne voering van bamboe, waardoor hij erg vochtabsorberend is. Het speciale oppervlak van microfiber zorgt voor grote bewegingsvrijheid. De handschoen is te gebruiken als allround-handschoen en voor veel verschillende doeleinden.

Behandeling / opslag

Na gebruik kan de handschoen schoongemaakt worden met lauw zeepwater van max. 40° C. Moet drogen bij lage warmte. Chemische reiniging wordt niet aanbevolen. Bij voorkeur donker, droog en koel bewaren in de originele verpakking. Vermijd opslag in direct zonlicht.

Verpakking

6 paar in doos van gerecycled karton.

ES • Instrucciones para el usuario

Marca / Tipo ninguna

1st Grip 5

34710 080	Tamaño 8
34710 090	Tamaño 9
34710 100	Tamaño 10
34710 110	Tamaño 11



Descripción

Guante con la parte superior hidrófuga en poliéster/spandex flexible de alta visibilidad. El guante posee puños de neopreno con cierre de velcro y vellón en el pulgar. La superficie de la palma es de microfibra con relieve para agarre de silicona que permite la respiración. El guante está totalmente forrado de bambú liviano/micropoliéster.

General

Antes de comenzar a usarlo usted debe asegurarse que el guante es del tamaño adecuado para lograr el mejor confort y seguridad en el trabajo. Vida útil no puede estimarse, y dependerá del uso y de que el usuario se asegure que el guante es el adecuado para esa tarea.

Categoría

El guante está certificado en la categoría II según la directiva 89/686 EEC sobre requisitos de seguridad para equipos de protección personal. El guante está probado según los estándares EN 420 (requisitos generales) y EN 388 (mecánico). Certificación CE por ZVD, Slovenia (1493)

Datos de la prueba

Resistencia a la abrasión:	Nivel 2
Resistencia a la corriente	Nivel 1
Resistencia al corte:	Nivel 2
Rasgado:	Nivel 1



2121

Uso / propiedades

Un guante multifunción, resistente y de buen calce con buena sensibilidad en los dedos. El guante posee una delgada capa de bambú, lo que le brinda una alta absorción de la humedad. La superficie de microfibra especial aporta libertad de movimiento. El guante puede utilizarse para todo, y para diferentes objetivos.

Cuidado/ almacenamiento

Luego de su uso limpiar con agua tibia (40°C max) y jabón. Secado con calor leve. No se recomienda la limpieza con químicos. Mejor almacenar en un sitio oscuro, seco y fresco en su envase original.

Advertencia

Evite almacenar a la luz solar directa.

Embalaje

6 pares en PE bolsa.
60 pares en el embalaje de cartón reciclado.

IT • Istruzioni per l'uso

Marca / tipo non

1st Grip 5

34710 080	Dimensioni: 8
34710 090	Dimensioni: 9
34710 100	Dimensioni: 10
34710 110	Dimensioni: 11



Descrizione

Guanti con dorso idrorepellente in Hi-Viz, poliestere/spandex elastico. Il prodotto è dotato di risvolto in neoprene con chiusura a velcro e vello sul pollice. Il palmo della mano è realizzato in microfibra traspirante con presa in silicone stampato. I guanti sono imbottiti con bambù/micro poliestere leggero.

Caratteristiche generali

Provare il prodotto prima della messa in servizio per accertarsi che il guanto sia di dimensione adeguata, in modo da ottenere il miglior comfort e la miglior sicurezza sul lavoro possibili. Non è possibile indicare il ciclo di vita (vita utile), in quanto dipende dal campo di applicazione e dal fatto che l'utilizzatore si assicuri che i guanti siano impiegati per gli usi previsti.

Categoria

I guanti sono certificati come categoria II conformemente alla direttiva UE 89/686 CEE relativa ai requisiti di sicurezza dei mezzi di protezione personale. I guanti sono testati in conformità degli standard EN 420 (requisiti generali) ed EN 388 (meccanici). Certificazione CE di ZVD, Slovenia (1493)

Data del test

Resistenza all'usura:	Livello 2
Resistenza alla bucatura:	Livello 1
Resistenza al taglio:	Livello 2
Resistenza agli strappi:	Livello 1



2121

Utilizzo/caratteristiche

Guanti multifunzionali resistenti all'usura ed aderenti ma con ottima sensibilità delle dita. Il prodotto è rivestito con un sottile strato di bambù che gli conferisce un elevato assorbimento dell'umidità. La speciale superficie in microfibra aggiunge un'elevata libertà di movimento. Guanti molto versatili, possono essere usati per molte finalità diverse.

Utilizzo/Conservazione: Dopo l'uso il guanto può essere pulito in acqua saponata tiepida ad una temperatura massima di 40 °C. Deve essere asciugato con basso calore di idratazione. Si sconsigli la pulizia chimica. Conservare nell'imballaggio originale in un luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce.

Attenzione

Evitare di conservare esposti alla luce del sole.

Imballaggio

6 paia in sacchetti in PE.
60 paia in scatola di cartone riutilizzabile

PT • Instruções para o utilizador

Marca / Tipo nenhuma

1st Grip 5

34710 080	Tamanho: 8
34710 090	Tamanho: 9
34710 100	Tamanho: 10
34710 110	Tamanho: 11



Descrição

Luva com a parte superior hidrófoba em poliéster/spandex flexível de alta visibilidade. A luva tem punhos de neopreno com fecho de velcro e almofada no polegar. A superfície da palma é em microfibra com relevo para um agarrar de silicone que permite a respiração. A luva é totalmente forrada a bambu leve / micropoliéster.

Geral

Antes de começar a usá-la, deve assegurar-se de que a luva é do tamanho adequado para conseguir o melhor conforto e segurança no trabalho. A vida útil não se pode estimar e dependerá do uso que seja dado à luva e de o utilizador se assegurar de que é adequada para a tarefa.

Categoria

A luva está certificada na categoria II da diretiva 89/686 EEC sobre requisitos de segurança para equipamentos de proteção pessoal. A luva está conforme os padrões EN 420 (requisitos gerais) e EN 388 (mecânico). Certificação CE por ZVD, Slovenia (1493)

Dados do teste

Resistência à abrasão:	Nível 2
Resistência à corrente	Nível 1
Resistência ao corte:	Nível 2
Rasgões:	Nível 1



2121

Uso / propriedades

Uma luva multifunções, resistente e fácil de calçar com boa sensibilidade nos dedos. A luva tem uma fina camada de bambu, o que lhe dá uma alta absorção de humidade. A superfície de microfibra especial dá liberdade de movimentos. A luva pode usar-se para tudo e para diferentes objetivos.

Cuidados/armazenamento

Depois de usar, limpar com água tépida (40°C máx.) e sabão. Secar com calor ligeiro. Não se recomenda a limpeza com químicos. Recomendado armazenar em local escuro, seco e fresco, na embalagem original.

Aviso

Evite armazenar sob luz solar direta.

Embalagem

6 pares em bolsa PE.
60 pares em embalagem de cartão reciclado..

FR • Mode d'emploi

Nom de la marque / type

1st Grip 5

34710 080	Taille: 8
34710 090	Taille: 9
34710 100	Taille: 10
34710 110	Taille: 11



Description

Gant résistant à l'eau avec un bordure en néoprene avec une fermeture velcro. Le gant a des reflets sur la main supérieure et la polaire sur la doigt. La main supérieure en noir avec une membrane résistant à l'eau à l'intérieur.

Note d'ordre générale

Avant de le mettre, il faut s'assurer que la taille est correcte afin d'obtenir la meilleure sécurité et confort. La durée de vie (durée d'utilisation) ne peut pas être indiquée parce qu'il dépend du lieu de travail et si les gants sont appropriés pour l'utilisation.

Catégorie

Le gant est certifié dans la catégorie II en conformité avec la directive CEE 89/686 sur les exigences de sécurité de protection individuelle. Le gant a été testé selon les standards EN 420 (exigences générales) et EN 388 (exigences mécaniques). CE Certifié par ZVD, Slovenia (1493)

Données d'essai

Résistance à l'abrasion:	Niveau 2
Résistance à la coupure par tranchage:	Niveau 1
Résistance à la déchirure	Niveau 2
Résistance à la perforation	Niveau 1



2121

Utilisation/ propriétés

Un gant résistant à l'usure et multi fonctionel avec une bonne dextérité. Le gant est fourni d'une doublure fine en bambou qui donne une haute absorption de l'humidité. La surface en micro fibre donne une grande liberté de mouvement. Le gant peut être utilisé comme un gant all round.

Lavage/stockage

Après l'utilisation le gant peut être lavé dans de l'eau savonneuse au maximum 40°C. Doit être séché à une chaleur basse. La lavage sec est déconseillé. Il faut le mettre dans un endroit sombre, sec et froid et dans l'emballage original.

Avertissement

évitéz le stockage dans un endroit ensoleillé.

Emballage

6 paires dans un sac PE.
60 paires en carton recyclé.

