

Universalhandsker

Trykt den 12-02-2019

Handskemateriale

- Polyurethan (Belægning)
- Nylon (Formateriale)

Mulige skadelige ingredienserSensibilisatorer

- Naturgumme proteiner

Kun et meget lille antal brugere er muligvis overfølsomme over for denne ingrediens i handsken og vil evt. udvikle irritation og/eller allergisk reaktion ved kontakt.

REACH-forordning 1907/2006

Du kan få flere oplysninger ved at læse REACH-erklæring på Ansell's websted

Egenskaber

- Optimal komfort. Ingen indvendige sømme i handsken
- Uovertruffen fleksibilitet og fingersmidighed

EN-testdata

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	1	3	1		
EN388:2016	4	1	3	1	A	

Overholdelse af europæiske standarder

Handskerne overholder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EØF og de europæiske standarder EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003.

De er kategoriseret i "Middelkompliceret konstruktion" (= Beskyttelse mod middelstore risici).

EC-typeafprøvningsattest for det færdige produkt fra Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Anvendelse – brugsbegrænsninger

Må ikke bruges i forbindelse med kemikalier. Handsken er ikke væsketæt

Må ikke bruges ved flammer eller temperaturer på < -25° C eller > 100° C

Må ikke bruges til kraftige mekaniske anvendelser
Håndbeskyttelse

Opbevaring:

- Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild. Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Bygge og anlæg	Formateriale	Måler	Belægning	Færdiggørelse	Manchetmode eller	Farve	EN-str.	Længde (mm)	Pakning
Strikket	Nylon	13	Polyurethan	Halvdypet	Ribkant	Hvid	6,7,8,9,10,11	210 - 265	12 par i en pose, 12 poser i en karton

Handskens længde er mindre end EN-kravene for den samlede handskeminimumslængde. Handsken benævnes derfor "Specialhandske"

Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01
<http://www.ansell.eu> • E-mail info.europe@ansell.com





For more information
visit: www.ansell.com

ANSELL HANDESKER MED ÆRME TIL ALMINDELIG BRUG

Australias

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street
Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041
☎ +61 1800 803 578

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South, Suite 210
Iselin, NJ 08830 USA

☎ +1 800 800 0444
☎ +1 800 800 0445

Europe, Middle East and Africa (EMEA) Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00
☎ +32 2 528 74 01

Latin America and Caribbean Region

Ansell Brazil Ltda
Rua das Figueiras 474-4º Andar
Bairro Jardim
SP 09080-300 Santo André
Brazil
CNPJ: 03.496.778/0001-21
☎ + 5511 3356 3100

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
☎ +60 3 8310 6688
☎ +60 3 8318 6699

Russia

Анселл РУС
Краснопресненская
Наб. 12, п. 3, оф. 1304-А
123610 Москва, Россия
☎ + 7 495 258 13 16

A. Brug

Denne brugsanvisning skal anvendes i kombination med de specifikke oplysninger, som findes på eller inde i hver pakning. Handskerne/ærmerne er beregnet til at beskytte hænderne og/eller underarmene først og fremmest mod mekaniske og/eller termiske risici. De opfylder kravene og er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 89/686/EF med senere ændringer. De (=handskerne) opfylder og er testet (=ærmerne) iht. gældende europæiske standarder. Handsker eller ærmer, som er mærket med et piktogram, som angiver kontakt med løvnedsmidler, opfylder desuden kravene i de europæiske forordninger 1935/2004 og 2023/2006 samt alle gældende nationale bestemmelser. Sørg for, at handskerne/ærmerne kun bruges til de anførte formål.

Forklaring af symboler og piktogrammer:

	<p>Beskyttelse mod mekaniske risici</p> <p>A: Slidsstyrke (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>B: Skæresæthed (ydeevne-niveau 0 til 5)</p> <p>C: Rivstyrke (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>D: Punktering (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>E: TQM ISO EN 13927 skæresæthed (ydeevne-niveau A til F)</p> <p>P: Slidsabsorbering (valgfr) = handskerne er stødsabsorberende på bagsiden af handsken, som er udstyret med stødpuder (gælder ikke for fingerærmer, som ikke kan testes).</p> <p>Hvis niveauerne under piktogrammet er mærket med forstavelsen EU, BR eller PFC, så refererer dette til niveauer.</p>	<p>som er opnået af hhv. det europæiske bemyndigede organ iht. EN 388:2016, af det brasilianske certificeringsinstitut iht. EN 388:2003 eller Den Kinesiske Republik certificeringsinstitut iht. GB 24541.</p> <p>Advarsel: ydeevne-niveauerne, som er anført for handskerne, er baseret på test, som er udført på handskens håndfladeareal. For handsker med to eller flere lag afspejler disse samlede ydeevne-niveauer ikke nødvendigvis ydeevnen for handskens yderste lag.</p>
	<p>Varmebeskyttelse</p> <p>A: Antændelighed (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>B: Berøringsvarme (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>C: Varmeovertørelse (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>D: Strålevarme (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>E: Metalstank, små (ydeevne-niveau 0 til 4)</p>	<p></p> <p>Beskyttelse mod kulde</p> <p>A: Kuldeoverførsel (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>B: Kontaktkulde (ydeevne-niveau 0 til 4)</p> <p>C: Vindtæthed (0 eller 1) – Advarsel: Bemærk, at handsker, som er mærket med ydeevne-niveau 1, kan miste deres kuldeisolerende egenskaber, hvis de bliver våde.</p>
	<p>Produktet opfylder kravene i det europæiske direktiv 89/686/EF om personlige værnemidler, hvis markedet efterfølgendes af en kode på fire cifre, refererer denne til identifikationsnummeret på det bemyndigede organ, som har certificeret produktet som et produkt i kategori III.</p>	<p></p> <p>Egnet til kontakt med løvnedsmidler.</p>
	<p>Læs brugsanvisningen inden du bruger handskerne, eller kontakt Ansell for mere information.</p>	<p>CA XX.XXX</p> <p>Godkendelsescertifikat for certificering i henhold til brasiliansk lovgivning (hvor xxxx referer til certifikatets nummer).</p>
	<p>Læs styrke (værdi 0 til 6) iht. til American National Standard Institute 105-2011.</p>	<p></p> <p>Produktet opfylder kravene og er certificeret i henhold de tekniske bestemmelser for den russiske standard TP TC 019/2011.</p>
	<p>Slidsstyrke (værdi 0 til 5) iht. til American National Standard Institute 105-2011.</p>	<p></p> <p>Skærefasthed (værdi 0 til 5) iht. til American National Standard Institute 105-2011.</p>

Europæisk EF-typeafprøvningsattest fra Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde. Hvis du ønsker flere oplysninger om produktets ydeevne eller en kopi af konformitetserklæringen, bedes du kontakte Ansell.

B. Forholdsregler ved brug

- BRUG ALDRIG HANDESKER/ÆRMER TIL KEMIKALIER.
- Handskerne/ærmerne bør ikke bruges, hvis der er fare for at blive trukket ind i maskindelen i bevægelse.
- Kontroller handskerne/ærmerne for defekter eller slid, inden de bruges. Brug aldrig beskadigede, snavsede eller nedslidte handsker/ærmer.
- Handskerne/ærmerne bør ikke komme i kontakt med åben ild.
- For ærmerne gælder det, at EN ydeevne-niveauerne kun gælder for arealet, som dækkerne brugerens arme. De bør anvendes i kombination med passende sikkerhedshandsker, hvis også hænderne skal beskyttes.
- Ikke alle handsker/ærmer, som er egnet til kontakt med løvnedsmidler, kan bruges til alle løvnedsmidler. Nogle handsker/ærmer kan udvise for høj migration over for visse typer løvnedsmidler. Kendskab til gældende restriktioner, og for oplysning om hvilke specifikke løvnedsmidler handskerne/ærmerne kan bruges til, kan fås ved henvendelse til Ansell's tekniske afdeling eller ved at læse Ansell's erklæring om overensstemmelse med løvnedsmidler.
- Hvis handskerne/ærmerne er mærket, bør de trykte overflader ikke komme i kontakt med løvnedsmidler.
- Nogle handsketyper kan have en længde, som ligger under den minimumslængde for handsker, som er bestemt i EN 420:2003 – se tabellen herunder. Disse handsker er beregnet til brug til bestemte formål, fordi de er beregnet til KUN at beskytte hånden mod mekaniske påvirkninger. Brug aldrig disse handsker, hvis der er brug for beskyttelse af hånden. Kontakt Ansell's tekniske afdeling, eller bed om det tekniske datablad, hvis du ønsker at vide mere om handskernes længde.

Størrelse	6	7	8	9	10	11
Minimum handskelængde (mm)	220	230	240	250	260	270

C. Materiale/Farlige stoffer

Nogle handsker/ærmer kan indeholde materialer, som er kendt for at fremkalde allergier hos overfølsomme personer, som kan udvise irritation og/eller allergiske kontakreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, bør du omgående kontakte en læge.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT INDEHOLDER NATURLIG LATEX, SOM KAN FREMKALDE ALLERGISKE REAKTIONER. Hvis du ønsker flere oplysninger, bedes du kontakte Ansell's tekniske afdeling.

D. Plejestruktioner

Opbevaring: Skal holdes borte fra direkte sollys; opbevares tørt og køligt. Skal holdes borte fra ozonkilder og åben ild.

Rennging: Handsker/ærmer, som kan vaskes, er mærket med plejepiktogrammer, som er afbildet sammen med de specifikke oplysninger på eller inde i hver enkelt pakning. Disse handsker/ærmer vil ikke have en nedsat ydeevne efter 1 vaskecyklus. Dog er kunden eller vaskeriet ansvarlig for handskernes ydeevne efter vask, når handskerne allerede har været brugt. Ansell kan ikke holdes ansvarlig herfor.

E. Bortskaffelse

Brugte handsker/ærmer kan være forurenet med infektiøse eller andre farlige materialer. Handskerne skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende bestemmelser. Deponering eller forbrænding under kontrollerede forhold.

	EN	ES	IT	NL	DA	NO	AR
	FR	DE	PT	EL	FI	SV	RU
CS	HU	LV	PL	BG	SL	KO	TH
ET	LT	MT	RO	SK	TR	MS	ZH

GPL



Europe

Ansell Healthcare Europe NV

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

☎ +32 2 528 74 00 📠 +32 2 528 74 01

www.anselleurope.com

United States

Ansell Healthcare

200 Schulz Drive, Red Bank NJ 07701

☎ +1 800 800 0444 📠 +1 800 800 0445

www.ansellpro.com

Japan

Ansell Japan Ltd.

Tokyo, Japan

☎ +81 3 5805 3781

Malaysia

Ansell Services (Asia) Sdn Bhd

☎ +60 3 5541 9797

Canada

105 Lauder Street, Cowansville J2K 2K8

☎ +1 800 363 8340

Australia

Ansell Limited

Level 3, 678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

☎ +61 1800 337 041 📠 +61 1800 803 578

www.ansellasiapacific.com

Ansell

ANSELL HANDSKER OG – ÆRMER TIL ALMEN BRUG

A. Brug

Denne brugsanvisning skal anvendes i kombination med den specifikke information, der er anført på eller inden i hver pakning.


Disse handsker og ærmer er konstrueret til primært at beskytte hænderne og/eller underarmene mod mekaniske og/eller termiske risici.

De opfylder kravene i EU-direktivet 89/686/EØF med ændringer og er mærket tilsvarende. Endvidere opfylder (= handsker) og er testet (= ærmer) i henhold til gældende europæiske standarder.

Handsker, der er mærket med piktogrammet for fødevarerkontakt, opfylder også EU-forordning 1935/2004 og 2023/2006 foruden gældende national lovgivning om materialer bestemt til kontakt med fødevarer.

Handskerne og ærmerne må kun anvendes til det beregnede formål.

Forklaring til piktogrammer:

 <p>A B C D EN 388: 2003</p>	<p>Beskyttelse mod mekaniske risici A: Slidstyrke B: Snitbestandighed C: Rivstyrke D: Stikbestandighed</p>	 <p>A B C D E F EN 407: 2004</p>	<p>Beskyttelse mod varme A: Brændbarhed B: Kontaktvarme C: Konvektionsvarme D: Strålevarme E: Småstæk af smeltet metal F: Store mængder smeltet metal</p>
 <p>A B C EN 511: 2006</p>	<p>Beskyttelse mod kulde A: Konvektionskulde B: Kontaktkulde C: Vandgennemtrængen</p>		<p>Velegnet til kontakt med fødevarer</p>

EC-typegodkendelse fra Centexbel Belgium (I.D. 0493), Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde.

Yderligere informationer om produktets ydeevne og et eksemplar af konformitetserklæringen kan fås ved henvendelse til Ansell.

B. Forholdsregler ved brug

1. DISSE HANDSKER/ÆRMER MÅ IKKE ANVENDES MOD KEMIKALIER.
2. Handskerne bør ikke anvendes, hvor der er en risiko for at sidde fast i bevægelige maskindele.
3. Undersøg handskerne eller ærmerne for fejl og skader før brugen. Undgå at anvende beskadigede, snavsede eller slidte handsker/ærmer.
4. Handskerne/ærmerne må ikke komme i kontakt med åben ild.
5. Handsker/ærmer, der er velegnede til kontakt med fødevarer, kan ikke altid anvendes i forbindelse med alle fødevarer. Ved visse handsker/ærmer kan der forekomme for stor migration i kontakt med visse typer fødevarer. Få yderligere information om de gældende begrænsninger og om hvilke fødevarer, handsker/ærmerne kan anvendes til, ved at kontakte Ansell's tekniske afdeling eller læse Ansell's overensstemmelseserklæring vedrørende fødevarer.
6. Hvis handskerne/ærmerne er mærkede, må de trykte overflader ikke komme i kontakt med fødevarer.
7. Versioner af handsker kan have en længde, der er mindre end den minimale handskelængde i henhold til EN420:2003 – som vist i tabellen nedenfor. Disse handsker er 'velegnede til særlige formål', fordi de KUN skal anvendes til at beskytte hænderne mod mekaniske risici. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kræves beskyttelse i manchetrådet. Information om handskelængden kan fås ved henvendelse til Ansell's tekniske afdeling eller rekvirering af det tekniske datablad.

Str.	6	7	8	9	10	11
Minimal handskelængde (mm)	220	230	240	250	260	270

C. Bestanddele/farlige bestanddele

Visse handsker/ærmer kan indeholde bestanddele, som man ved kan forårsage allergier hos følsomme individer, der kan udvikle irritation og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, skal der straks ske henvendelse til en læge.

ADVARSEL: DETTE PRODUKT INDEHOLDER NATURGUMMI, SOM KAN FORÅRSAGE ALLERGISKE REAKTIONER

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til Ansell's tekniske afdeling.

D. Plejeanvisninger

Opbevaring: Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted.

Må ikke udsættes for ozonkilder eller åben ild.

Rengøring: Ved handsker/ærmer, der kan vaskes, er der anført plejeanvisninger i den specifikke information på eller inden i hver forpakning. Ydeevnen for disse handsker/ærmer vil i ubrugt stand ikke være reduceret efter 1 vaskecyklus.

Ansvar for handskernes/ ærmernes ydeevne efter vasken påhviler imidlertid kunden eller vaskeriet.

Ansell kan ikke påtage sig ansvaret herfor.

E. Bortskaffelse

Brugte handsker/ærmer kan være kontamineret med smitsomme eller andre farlige materialer.

Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale regler. Deponeres eller forbrændes under kontrollerede forhold.